


Y部詳細図



Z部詳細図



快適な空間の創造と追求





共和工業株式会社

仕様


材質 SUS304
 板厚 1.0mm
 面仕上 BA

* 下吹き解放/ガラスフィルター

給排気フード



Y部 詳細図



Z部 詳細図

- | | | | |
|----------|-------|---------|----|
| 吹出口 | VHS | 700x250 | 1台 |
| グリスフィルター | ***** | | 1台 |
| 防火シャッター | | 300x300 | 1台 |



快適な空間の創造と追求


共和工業株式会社

仕様


材質 SUS304
 板厚 1.0mm
 面仕上 BA

* VHS吹出し


給排気フード





- | | | |
|----------|-----------|----|
| グリスフィルター | ***** | 1台 |
| 防火シャッター | 400x250 | 1台 |
| 吹出口 (AL) | VTL-700L | 1台 |
| 吹出口 (AL) | VTL-1400L | 2台 |



Y部詳細図



Z部詳細図



快適な空間の創造と追求




共和工業株式会社

仕様


- | | |
|-----|--------|
| 材質 | SUS304 |
| 板厚 | 1.0mm |
| 面仕上 | BA |

* 器具下吹出し


給排気フード



照明器具取付ボックス 穴あけ図




Y部詳細図




Z部詳細図

- | | | |
|------------|--------------|----|
| 照明器具取付ボックス | 130x120x700L | 4台 |
| ライン型吹出口 | VTL-4 500L | 2台 |
| ライン型吹出口 | VTL-4 1500L | 3台 |
| グリスフィルター | | 1台 |
| 防火シャッター | 400x300 | 2台 |
| 防火シャッター | 250x250 | 1台 |



FB3x40
SUS304
10φ-100P



仕様

- | | |
|-----|--------|
| 材質 | SUS304 |
| 板厚 | 1.0mm |
| 面仕上 | BA |


* 器具下吹出し/照明

給排気フード




快適な空間の創造と追求


共和工業株式会社





- | | | |
|----------|----------|----|
| 吹出口 BL-D | 1000L | 2台 |
| 吹出口 BL-D | 2000L | 2台 |
| 吹出口 VHS | 1000x300 | 1台 |
| グリスフィルター | ***** | 1台 |
| 防火シャッター | 600x400 | 1台 |



Y部詳細図



Z部詳細図



快適な空間の創造と追求



共和工業株式会社

仕様

材質 SUS304
板厚 1.0mm
面仕上 BA


* 器具下吹出し/VHS

給排気フード





Y部詳細図

- | | | | |
|----------|---------|----------|----|
| 吹出口 | BL-D | 1000L | 2台 |
| 吹出口 | BL-D | 2000L | 2台 |
| 吹出口 | VHS | 1000x300 | 1台 |
| グリスフィルター | ***** | | 1台 |
| 防火シャッター | 600x400 | | 1台 |



Z部詳細図



快適な空間の創造と追求


共和工業株式会社

仕様


材質 SUS304
板厚 1.0mm
面仕上 BA

* 器具下吹出し/VHS


給排気フード





- グリスフィルター * 1台
- 防火シャッター 400x400 1台



Y部詳細図



Z部詳細図



快適な空間の創造と追求

共和工業株式会社

仕様

材質 SUS304
 板厚 1.0mm
 面仕上 BA

* 下吹出し解放/グリスフィルター

給排気フード